

知ろう！ HIV / エイズの最前線！

「AIDS(エイズ)」ってなに??

- 「HIV」という、エイズの原因になるウイルスに感染して起こる病気
- からだを病気から守っている「免疫力」を壊してしまう
- 健康な時にはかからないような「感染症」や「がん」などを発症する



HIVに感染してもすぐにエイズを発症するわけではない！！

① HIV 感染

風邪やインフルエンザに似た症状などが出るが、数週間で自然におさまる。

② 無症状期

自覚症状のない時期が数年～10年以上続く。

自覚症状がないため、他人に感染させる危険がある！

③ エイズ発症

最も多い
感染経路！

HIVの主な感染経路

性行為感染



感染者との性行為から感染。

母子感染



感染した母体から、妊娠・出産時に赤ちゃんに感染。母乳での感染もある。

血液感染



薬物の注射器(針)の共有。
HIVが含まれた血液の輸血で感染。

コンドームを正しく使うことでHIV感染も性感染症も予防できる！


抗HIV薬の服用・帝王切開・母乳を与えないなどの感染予防で、子どもを産める！

輸血や献血で、厳しい検査により安全が確保されているが、まれにすり抜けてしまう可能性もある。

HIV は日常生活においては感染しません！



HIVに感染しているかを知る方法は？



保健所や病院、クリニックで検査・相談を受けることができます。
保健所では、自分の名前を言わずに、無料で検査ができます。



※全国の検査場所・相談場所



検索

HIV検査相談マップ

エイズ予防情報ネット

エイズの登場から約40年！

エイズ

AIDSは「死ぬ病気」ではなくなった!!

えっ！
エイズってすぐ死ぬ病気でしょ？

いまはHIVに感染しても、早期に発見して適切な治療を続ければ、エイズ発症をふせぐことができるよ。

HIVって感染するんじゃないの？

薬を飲み続ければ、体内のウイルス量が減り、他の人への感染はほとんどないよ。感染していない人と同じ普通の生活を送れるよ！

でも、
たくさん薬を飲むんでしょ？

約20年前では1日に30錠の薬を飲んでいて、副作用も強かったよ。今では1日1錠、副作用の少ない薬ですんでいるよ！

12月1日は世界エイズデー



レッドリボンで想いつなぐ



レッドリボンは、エイズに苦しむ人々への理解と支援の意思を示すシンボルです。
あなたがエイズとともに生きる人々を差別しないというメッセージになります。
その考えに共感した人々によって、世界的な運動として発展し、UNAIDS(国連合同エイズ計画)のシンボルマークにも採用されています。