# ほけんだより



令和6年11月 園田北小 保健室

#### かんきの日換気の日 11月9日は

かんきで部屋の外にさよーなら!













#### ウイルス いやなニオイ

# 力検査をおこないました

11月5日(火)までに視力検査を受けた人の視力を集計しました。 $1\sim6$ 年生全体で視力1.0以下の人の割合は ぜんごうごう 全国平均34.6%(RI)とほぼ同じという結果になりました。学年別で見ると、学年が上がるごとに視力低下のある できず多くなり、5・6年生では半数以上の人が視力1.0以下だということがわかりました。

全国平均(RI年度)

そのだきたしょう らがんしりょく い か ひと 【**園田北小 裸眼視力 I.O以下の人**】 2 学期視力検査の結果より(速報値)

34.6%

l 年生	2 年生	3 年生	4 年生	5 年生	6 年生	全体
14.3%	19.6%	23.1%	30.0%	52.5%	57.4%	34.7%

※まだ検査を受けていない人、再検査をする予定の人は後日検査をします

# しりょくていか 視力低下をふせぐために

### ゃん 外ですごす時間をふやそう

ゃった。 外でよく遊んでいる子どもは、近視にな りにくく、近視が進むことも少ないという 調査結果があります。



## タブレットなど、近くを見るときに注意

- ①部屋を明るく
- ②目は画面から 30cm以上はなす
- ③30分に1回きゅうけいする

#### マイコプラズマ感染症について

ぜんこくてき 全国的にマイコプラズマ感染症が流行しています。園田北小では現時点では大きな流行はみられ ませんが、尼崎市内の小学校でも感染者数が多くなっており、学級閉鎖となった学校もあります。



はっねっ 発熱やのどの痛みなどから始まり、3~5日後から咳が出始めます。乾いた コンコンというでが多いようです。長引くと咳がどんどん強くなり、熱が さ 下がっても3~4週間咳が続くことがあります。

よぼうほう 予防法は?

でまっからせん 飛沫感染(せきやくしゃみから感染すること)しますので、手洗い・うがい・ マスクの着用(流行時)など、基本的な感染症対策が必要です。



マイコプラズマ感染症が学校保健安全法の「第三種学校感染症」に指定されており、出席停止の措置 を取ることができます。出席停止の期間は特に定められていませんが、医師の指示に従い、軽快するま で休養を取ってください。また、マイコプラズマ感染症と診断された場合は学校までお知らせください。

